

政府采购货物买卖合同

项目名称：北京师范大学海口附属学校教学办公设施设备项目

项目编号：HNSJH2024-0702

采购人：北京师范大学海口附属学校

供应商：海南皓琦科教用品有限公司

合同签订：2024年7月20日

甲方（采购人）：北京师范大学海口附属学校

乙方（供应商）：海南皓琦科教用品有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的竞争性磋商文件、乙方的《磋商响应文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

一、项目信息

1、采购项目名称：北京师范大学海口附属学校教学办公设施设备项目

2、采购项目编号：HNSJH2024-0702

3、标的内容、数量、规格参数等：

序号	名称	单位	数量	规格参数
1	单人床（教师休息室配套）	张	40	尺寸：（宽 120CM×长 210CM）±5CM，材质：采用优质橡木，符合国家 E1 级标准；台面板热压胡桃木皮，木皮纹理清楚；油漆：经过五底三磨三面工艺处理。表面喷透明环保油漆，流平度均匀，透明度高，手感好，工艺精细。
2	单人床垫（教师休息室配套）	张	40	尺寸：（120 宽 x200 长 x19 高）CM±5CM；内部结构采用直径 3 毫米钢丝弹簧，铺垫优质环保椰棕和 2 公分发泡海绵；面料采用优质海绵织锦棉布，双面四周边采用先进围边设备围边，软硬适中。两边装透气孔；保护脊椎，睡眠舒适；
3	桌子（教师休息室配套）	张	40	桌子尺寸：（60 宽 x120 长 x75 高）CM±5CM；脚架采用优质 1.0 厚钢管焊接，经过酸洗除锈处理，高温烤漆；桌面板采用环保高密度板，符合国家 E1 级标准；台面板热压三胺胶片，免喷油漆。耐磨环保，美观大方。
4	教师椅（教师休息室配套）	张	40	高：980-1100mm，宽：500-640mm，纵深：500-630mm 滑轮椅，舒适腰枕，可调节高度，可调节靠背角度，可调节扶手高低；椅脚架经过酸洗除锈处理，高温电镀烤漆；座垫绵采用高密度发泡海绵，软硬适中。表面采用优质透气网布。扶手采用优质 PVC 胶，耐用耐磨，舒适透气
5	教师桌（办公室配套）	张	40	桌子：（高 75×140 长×70）CM±5CM；材质：采用优质环保高密度板，符合国家 E1 级标准；台面板热压胡桃木皮，木皮纹理清楚；油漆：经过五底三磨三面工艺处理。表面喷透明环保油漆，流平度均匀，透明度高，手感好，工艺精细。
6	教师椅（办公室配套）	张	40	高：980-1100mm，宽：500-640mm，纵深：500-630mm 滑轮椅，舒适腰枕，可调节高度，可调节靠背角度，可调节扶手高低；椅脚架经过酸洗除锈处理，高温电镀烤漆；座垫绵采用高密度发泡海绵，软硬适中。表面采用优质透气网布。扶手采用优质 PVC 胶，耐用耐磨，舒适透气
7	教室办公桌	张	26	桌子尺寸：1400*700*750mm，活动柜尺寸：1200*400mm。桌子采用 3.15mm 加厚钢架，经过酸洗除锈处理，高温烤漆；2mm 加厚热熔封边条，不变形，不起边，圆润舒适。桌面耐磨环保，美观大方，活动柜可容纳电脑主机，文档资料等。
8	教室办公椅	张	26	• 整体 PP 加玻璃纤维框架 • 固定 P P 扶手 • 50 密度高回弹全新棉

			<ul style="list-style-type: none"> • 28 管 1.5 厚内套 1.8 管电镀架 • 自适应弹力腰靠，也可根据自身情况调整腰靠 • 高弹力加厚横条网饰面 • 高级耐磨亲肤弹力座布
9	可躺式课桌椅	套	<p>1. 尺寸：450*600*18mm 采用三氨饰面中纤板 PP 塑料注塑包边一次成型，桌面正前方设有笔槽，四面直边，靠近身体一边为鸭嘴边，桌面平整包边颜色均匀、平整、光滑，边角无毛刺。</p> <p>2. 桌斗：材质采用 0.7mmDC03#宝钢优质汽车门板 315T 液压一次成型，尺寸：宽度：450mm*深度 305mm*高度 150mm。</p> <p>3. 桌子钢管材质及形状：八边菱形冷轧钢管，尺寸：外管 33*82*1.2mm 八边菱形冷轧钢管，内管 25*60*1.2mm 八边菱形冷轧钢管，底脚 30*60*1.2mm 扁圆冷轧钢管，横档采用 25*60*1.2mm 八边菱形冷轧钢管，</p> <p>4. 脚套尺寸：长 85 (±2) mm*宽 69 (±2) mm*高 43 (±2) mm, 材质采用 PP 塑料注塑成型，脚套表面设有四条凹型槽，美观防滑。底部设有纵横共 7 条加强筋，最大限度减小钢管对脚套的磨损破坏，增加对地面的摩擦系数，脚套与钢管倒卡扣式设计，安装后钢管倒扣脚套槽内牢固不松动，不脱落。</p> <p>5. 表面涂装：焊接完成之钢管架，经高温粉体烤漆。附着力特强，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。</p> <p>椅子座板：深 430mm (±2) 前宽 435mm (±2) 后宽 400mm (±2) 椅子靠背：高 405mm (±2) 上宽 440mm (±2) 下宽 400mm (±2) 采用一级全新 PP 塑料，一体注塑成型，麻面防滑。抗压、耐磨、耐冲击。中间凹型符合人体结构曲线设计，符合人体坐姿特点，有助于学生形成良好坐姿习惯。进而达到长时间乘坐不压迫，不劳累。座垫设有 8 行 11 列菱形透气散热细缝，靠背上设有 8 行 11 列菱形透气散热细缝，</p> <p>头枕：长 220mm (±2) 宽 130mm (±2) 采用一级全新 PP 塑料，一体注塑成型，麻面防滑。抗压、耐磨、耐冲击。弧形设计承托有力、减轻疲劳，设有不少于 29 个菱形透气散热细缝。</p> <p>腿托板：长 285mm (±2) 宽 210mm (±2) 采用一级全新 PP 塑料，一体注塑成型，麻面防滑。抗压、耐磨、耐冲击。弧形设计符合腿部曲线、承重力强。设有不少于 32 个菱形透气散热细缝。</p> <p>椅子扶手部件分两部分组成，下部组件呈 L 型连接上部扶手与椅座规格：60mm*76mm± (2mm)。扶手主体采用 pp 注塑一体成型扶手，规格 260mm*520mm*230mm (±2mm)。</p> <p>午休椅根据人体工程学，适应教育教学要求，具备舒适性，靠背与座板之间安装设有一个可传动机构，靠背的倾斜度、学生躺下的舒适度，均由安装在椅座下的气动伸缩杆来控制，椅子可以调制成坐和躺且多角度模式，既达到一个舒适的午休状态，适合多种身高多种午休要求的学生使用，也可以调整至日常上课状态</p> <p>椅子钢管材质及形状：八边菱形冷轧钢管，尺寸：外管 33*82*1.2mm 八边菱形冷轧钢管，内管 25*60*1.2mm 八边菱形冷轧钢管，底脚 30*60*1.2mm 扁圆冷轧钢管，横档采用两根 20*40*1.2mm 扁圆形冷轧钢管与地脚连接。</p> <p>脚套尺寸：长 85 (±2) mm*宽 69 (±2) mm*高 43 (±2) mm, 材质采用 PP 塑料注塑成型，脚套表面设有四条凹型槽，美观防滑。底部设有纵横共 7 条加强筋，最大限度减小钢管对脚套的磨损破坏，增加对地面的摩擦系数，脚套与钢管倒卡扣式设计，安装后钢管倒扣脚套槽内牢固不松动，不脱落。</p> <p>表面涂装：焊接完成之钢管架，经高温粉体烤漆。附着力特强，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象</p>

				桌椅升降方式：升降采用套管式内机权螺杆手摇式升降、在桌支撑架内设有高低调节装置包括设在两升降管内的螺杆、传动轴、摇柄及连接两传动轴的六角型连杆，升降高度可自行调节，可在数秒内调节到最适合的高度。更大满足不同学生身高需求。
10	课桌椅	套	600	<p>桌椅 颜色：蓝色。 课桌参数：整体规格：60x40x76cm 桌面规格：60x40x1.6cm 塑料包边密度板面规格：36x40x1.6cm 塑料包边密度板， 桌脚规格：20x49x1.2mm。 椅架升降片：1.2mm 宝钢优质冷轧板。 拼装结构：外升降款式，螺丝（铆钉）固定。 脚套：PP 工程塑料注塑成型。 金属管属性：所有金属管件外形的尺寸偏差、管壁厚度偏差和钢板厚度偏差以及金属材料的力学性能指标等质量技术参数，均符合相应的国家标准的规定. 金属件材质及缺陷符合国家标准 GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》的规定。 不使用出现孔洞、缺口、开裂、尖角、裂缝、叠缝、腐蚀、离层、结疤、氧化皮等影响产品结构强度、外观和安全的材料。</p>
11	安装调试	批	1	螺丝、辅料、开洞、拼装
12	人工搬运费	批	1	/

4、政府采购方式：竞争性磋商

二、合同金额

1、合同金额小写：¥1163360.00 元 大写（人民币）：壹佰壹拾陆万叁仟叁佰陆拾元整。

2、付款方式：

(1) 项目预付款：双方签订合同后，采购人凭供应商开具的正式有效发票向供应商预付 50% 合同价款，即大写（人民币）伍拾捌万壹仟陆佰捌拾元整，小写：¥581680.00 元。

(2) 项目通过验收后，5个工作日内采购人凭供应商开具的正式有效发票向供应商支付 50% 合同款项。即大写（人民币）伍拾捌万壹仟陆佰捌拾元整，小写：¥581680.00 元。

三、合同履行

1、起始日期：2024年 7 月 21 日，完成日期：2024年 8 月 20 日

2、履约工期：合同生效之日起 30 天内配送至用户指定地点并安装调试完毕

3、履约地点：北京师范大学海口附属学校

4、质量要求：在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合用户需求的产品。

5、包装和运输

(1) 交付货物的包装和运输的费用包含在响应报价中，且必须满足中国法律法规、相关部门的

相应产业标准及本合同的要求生产。提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好并未曾使用的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。

(2) 交付货物的塑料包装材料应尽量符合海南禁塑制品名录要求，优先使用低（无）挥发性有机物（VOCs）含量油墨印刷标识和全生物降解塑料，对于交付货物的运输优先使用清洁能源汽车。

6、质量保修范围和保修期：

(1) 售后服务：供应商提供货物质保期 1 年，自验收合格之日起计算。

(2) 质保期内，凡因正常使用（非人为损坏）出现质量问题，供应商应提供免费维修或咨询等服务，承担因此产生的一切费用，并从货物或服务正常使用或更换当日起重新计算质保期。供应商在接到采购人故障通知后 2 小时内响应，24 小时内到达用户现场并排除缺陷，修理相关货物或解决相关问题，质保期结束后，成交供应商仍应负责对货物提供终生维修服务或对服务提供咨询服务，只收取配件成本或服务费用，供应商应提供调试及使用所需配件。

四、合同验收

1、验收方式：由采购人组织，供应商配合，根据对本项目采购需求响应情况及国家行业标准进行验收。

2、验收标准：

(1) 按本采购文件及成交供应商响应文件及国家和企业的相关政策、法规实施。

(2) 安全及质量标准：符合国家和行业的相关政策、标准。

3、履约验收时间：供应商提出验收申请之日起 5 日内组织验收。

4、履约验收方式：一次性验收。

五、违约责任

1、质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

2、迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法。

3、迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担逾期付款利息。

六、合同变更、中止与终止

1、合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款 10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

2、合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

3、合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

七、不可抗力

1、不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

2、任何一方对由于不可抗力造成部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

3、遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

八、解决争议的办法

合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

九、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

十、其他未尽事宜由甲乙双方友好协商确定。

十一、合同鉴证

采购代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与竞争性磋商文件、响应文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

十二、组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- 1、合同通用条款和专用条款；
- 2、竞争性磋商文件、乙方的竞争性磋商响应文件和磋商时的澄清函（如有）；
- 3、成交通知书；
- 4、甲乙双方商定的其他必要文件。合同生效

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十三、合同份数

本合同一式七份，甲方执四份，乙方执两份，采购代理机构执二份，均具有同等法律效力。

甲方（盖章）：北京师范大学海口附属学校
地址：海口市美兰区灵山镇美庄路1号

法定代表人：
委托代理人：
账号：
开户行：

2024年7月20日

乙方（盖章）：海南皓琦科教用品有限公司
地址：海口市琼山区凤翔街道办凤翔东路绿色佳园南区3幢江庭阁1-2层03-13号铺面

法定代表人：
委托代理人：
账号：
开户行：

2024年7月20日

采购代理机构（盖章）：海南顺嘉航工程管理有限公司
法定代表人：
康工
46010100051105