


开标一览表

项目名称	骑楼片区高空视频监控及周边道路交通组织优化项目
项目编号	HNSQ-2024-026
项目包号	B 包
报价总计	人民币（小写金额）： <u>¥230715.00 元</u> 人民币（大写金额）： <u>人民币贰拾叁万零柒佰壹拾伍元整</u> 注：如有不一致，以大写为准
合同履行期限	自合同签订之日起30日历天内完成交付
交货地点	采购人指定地点
其他声明（如有）	/

供应商全称（公章）： 中电信数智科技有限公司海南分公司

法定代表人或其授权代表：  (签字或盖章)

日 期：2024 年 6 月 12 日

注：此表中报价应与附件 3 中的总价一致。

#### 4. 分项报价表

项目名称： 骑楼片区高空视频监控及周边道路交通组织优化项目

项目编号：HNSQ-2024-026

项目包号： B 包

序号	名称	品牌、型号	技术规格参数	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
1、	摄像头建设							
1.1	博爱南路口	海康威视、 DS-2DF7C4ABCD-XYZL/VWS	含对应高空球机以及选址安装。 高空球机参数： 1、传感器类型：1/2.7"progressive scan CMOS； 2、最低照度：最低照度可达彩色0.0003lx，黑白0.0001lx； 3、快门：1/1秒~1/30000秒； ▲4、支持自动增益控制、自动白平衡；支持、逆光补偿、数字降噪、电子防抖、强光抑制、防补光过曝、自动聚焦功能； 5、支持 OSD 和视频图像字符叠加； 6、支持多码流功能：码流数≥2，主辅码流可分别设置不同分辨率，最大码流分辨率不低于1080P(1920x1080	1	套	2600	2600	服务期 24 个月
1.2	新民西路口	海康威视、 DS-2DF7C4ABCD-XYZL/VWS		1	套	2600	2600	服务期 24 个月
1.3	新海府新城	海康威视、 DS-2DF7C4ABCD-XYZL/VWS		1	套	2600	2600	服务期 24 个月
1.4	工商银行对面	海康威视、 DS-2DF7C4ABCD-XYZL/VWS		1	套	2600	2600	服务期 24 个月
1.5	解放东路口	海康威视、 DS-2DF7C4ABCD-XYZL/VWS		1	套	2600	2600	服务期 24 个月
1.6	东湖路口	海康威视、 DS-2DF7C4ABCD-XYZL/VWS		1	套	2600	2600	服务期 24 个月
1.7	信兴电器路口	海康威视、 DS-2DF7C4ABCD-XYZL/VWS		1	套	2600	2600	服务期 24 个月
1.8	多宝丽商场楼顶	海康威视、 DS-2DF7C4ABCD-XYZL/VWS		1	套	2600	2600	服务期 24 个月

			<p>), 帧率不低于 25FPS;</p> <p>7、支持隐私遮蔽不小于 24 块, 多边形区域, 支持马赛克, 支持多种颜色设置;</p> <p>▲8、图像分辨率: 不小于 400 万像素;</p> <p>▲9、支持红外补光: 红外距离不小于 170m;</p> <p>▲10、支持水平转动: 水平转动范围 360° ;</p> <p>▲11、支持垂直运动: 垂直运动范围不小于 105°, 其中下倾角不小于 60° ;</p> <p>12、支持巡航扫描: 具有连续巡航和预置位巡航功能, 可设置巡航路径数不少于 28, 每条至少可添加 32 个预置点;</p> <p>13、支持水平扫描、垂直扫描;</p> <p>▲14、支持云台控制: 云台向左、向右、向上、向下、停止、速度等操作、预置位操作;</p> <p>▲15、支持镜头控制: 光圈调节、焦距调节、镜头菜单等控制;</p> <p>16、支持 H. 265、H. 264 编码;</p> <p>17、支持 GB/T28181-2016 协议、ONVIF 协议、</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			GA/T1400-2017 协议; 18、有 RJ45 网口, 支持以太网接入 19、支持以下协议: IPV4;PV6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; FTP; DHCP; DNS; QoS; DDNS; UPnP; NTP; PPPOE; 20、支持 SD 卡扩展, 支持 256G 扩容容量。 21、支持 IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波, 符合 GB/T1762 6.2/3/4/5/6 四级标准					
1.9	中山路口 (东)	海康威视、 DS-2SK8C2ABCDE-X YZ/VWS	含对应全景摄像机以及选址安装。 ▲1、摄像机内置不少于 3 个镜头, 可输出至少一路全景视频和一路细节视频, 其中全景内置不少于 2 个镜头, 细节内置 1 个镜头 (提供公安部检验报告复印件证明, 并加盖厂家公章) ▲2、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像, 拼接偏差像素不大于 4 个像素, 全景画面水平视场角不小于	1	套	6400	6400	服务期 24 个月
1.10	中山路口 (西)	海康威视、 DS-2SK8C2ABCDE-X YZ/VWS		1	套	6400	6400	服务期 24 个月
1.11	得胜沙路口	海康威视、 DS-2SK8C2ABCDE-X YZ/VWS		1	套	6400	6400	服务期 24 个月



			<p>190°，垂直视场角不小于 80°（提供公安部检验报告复印件证明，并加盖厂家公章）</p> <p>3、支持多种智能资源切换：【全景】人员密度检测，Smart 事件；【细节】全抓拍、道路监控、Smart 事件</p> <p>▲4、支持 AR 功能，摄像机的实时视频画面中添加≥500 个 AR 标签，且可实现标签与标签联动的功能，适用于城市道路、路口、路段、广场、操场、服务区、停车场、景区、江面、湖面等</p> <p>5、支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选</p> <p>▲6、设备全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级，可通过 IE 浏览器或客户端软件根据人数和占空比配置密度等级（提供公安部检验报告复印件证明，并加盖厂家公章）</p> <p>7、全抓拍：细节支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>牌识别提取</p> <p>8、道路监控：细节支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测</p> <p>9、支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标在设备上方进行喷水操作，水流方向和水平方向夹角不小于<math>\Delta 42^\circ</math>时，设备视窗应无水流直接接触（提供公安部检验报告复印件证明，并加盖厂家公章）</p> <p>10、支持 GB35114 安全加密</p> <p>11、全景内置不低于 2 个镜头，光圈不小于 F1.0，具有不小于 1/1.8 靶面尺寸，内置 4 颗补光灯</p> <p>12、细节内置不低于 1 个镜头，具备不小于 1/1.8 靶面尺寸，内置 10 颗红外补光灯及 1 颗白光</p> <p>13、最低照度：【全景】彩色 0.0005Lux @ (F1.4, AGC ON), 黑白 0.0001Lux @ (F1.4, AGC ON), 0Lux with IR; 【细节】彩色 0.0005Lux @ (F1.3, AGC ON),</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			黑白 0.0001Lux @(F1.3, AGC ON), 0Lux with IR; ▲14、变倍: 数字 变倍: 【全景】不 支持; 【细节】16 倍 光学变倍: 【细节】 32 倍 15、焦距: 【全景】 2.8mm; 【细节】≥ 6.0~192mm 16、视场角: 【全 景】水平 190° ± 5°, 垂直 80° ± 5°; 【细节】56.6° ~1.8° 17、白光照射距离: 30 m 补光灯距离: 【全 景】≥30 米; 【细 节】≥200 米 防补光过曝: 支持 18、水平范围: 【全 景】不支持; 【细 节】0-360° 垂直范围: 【全景】 12°~24°; 【细节】 -20-90° ▲19、全景路视频 图像分辨率不小于 3632 × 1632, 细 节路视频图像分辨 率不小于 2560x1440 (提供公 安部检验报告复印 件证明, 并加盖厂 家公章) 20、视频压缩标准: H. 265, H. 264, MJPE G 21、宽动态: 【全 景】数字宽动态;				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>【细节】120dB 超宽动态</p> <p>22、网络接口：支持 100 M 网络数据，RJ45 网口，自适应网络数据</p> <p>23、SD 卡扩展：内置 Micro SD 卡插槽，支持 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡，最大支持 256G</p> <p>24、支持不低于 7 路报警输入接口，2 路报警输出接口，支持 1 路音频输入和输出接口</p> <p>25、防护：≥IP67；6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合 GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准</p> <p>▲26、设备全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警。全景通道区域入侵检测最远距离为 50m(提供公安部检验报告复印件证明，并加盖厂家公章)</p>					
2、	本地存储设备							



2.1	千兆路由器	锐捷、 RG-NBR6125-E	1、5个千兆电口，1个USB口，一个Console口； 2、可带机终端数不小于250台； 3、支持1000M带宽； 4、集成AC(无线控制器)，可管理AP数不小于16个。	1	台	1888	1888	服务期 24个月
2.2	千兆交换机	锐捷、 RG-NBS5100-24GT4 SFP	1、三层网管交换机，交换容量不小于396Gbps，包转发率不小于51Mpps； 2、24口10/100/1000Mbps自适应电口，固化4个SFP千兆光口； 3、支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能。	1	套	1473	1473	服务期 24个月
2.3	防水箱	一业中信、室外防水箱 ZX-FSX02	不锈钢防水箱加厚防雨配电箱室外配电箱防水防雨箱线箱 300*400*180	11	台	360	3960	服务期 24个月
2.4	12U机柜	友联、12U	室内落地式网络机柜；用于安装监控录像机以及网络交换机和路由器；	1	套	940	940	服务期 24个月
2.5	硬盘录像机+硬盘	硬盘录像机：海康威视、 DS-7716NX-K5/16P/RTH 硬盘：西数（4个）、8T	硬盘录像机： 1.可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机； 2.支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264IP设备混合	1	台	8180	8180	服务期 24个月

			接入; 3. 最少支持 6 路 1080P 解码; 4. 最少支持 800 万像素高清网络视频的预览、存储与回放; 5. 支持 HDMI 与 VGA 同源高清输出, HDMI 最大支持 4K 高清输出, VGA 最大支持 1080P 高清输出; 6. 支持 5 个 SATA 接口, 支持 8T 硬盘接入; 7、硬盘: 8T, 数量 4 块。					
2.6	六类网线	国产	国标六类室外双绞线;	1	项	650	650	服务期 24 个月
2.7	辅材	国产	满足本项目所需的安装辅材;	1	项	960	960	服务期 24 个月
2.8	安装调试及售后	/	设备安装和调试费用, 含质保和售后服务费用	1	项	3000	3000	
3、	链路							
3.1	以太专线 6M	电信	以太网专线或点到点数字链路, 单个球机监控摄像机速率 6M, 单个全景摄像机速率 20M; 满足监控摄像机至存储录像机的互联, 实现监控摄像机的实时传输和存储;	11	项	10960	120560	服务期 24 个月
3.2	商务专线 200M	电信	满足监控摄像机至监控管理平台的接入, 上行速度 50M	1	项	4800	4800	服务期 24 个月

3.3	视频 汇聚 平台	电信	含监控平台使用费，提供摄像机和录像机注册，平台提供人流分析功能，提供监控远程访问功能，含移动APP使用；	11	项	480	5280	服务期 24个月
3.4	电费	/	含服务期内的电费，含市电引入费用。	11	项	864	9504	24个月 费用 (0.8元/度，一天一个摄像头用电1.2元)
3.5	重大 节日 驻点 保障 费用	/	重点节日保障服务，含设备和线路巡检和故障处理以及驻场保障服务，确保节假日期间设备运行正常。重点节日包括但不限于元旦、国庆、五一以及春节；	22	天	600	13200	300/人/天（监控保障一人，监控线路保障一人）
3.6	交警 专线	电信	从云眼平台接入公安视频专线，将视频流推送至交警视频专网平台，需要一条60M的数字电路	1	项	16320	16320	服务期 24个月
合计（人民币/元）：小写：¥230715.00元 大写：人民币贰拾叁万零柒佰壹拾伍元整								

注：“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等

1. 请供应商完整填写本表。
2. 该表可扩展，并逐页签字或盖章。
3. 填写不全或超过投标最高限价或未按规定签字或者盖章的，视为无效投标。

供应商全称（公章）：中电信数智科技有限公司海南分公司

法定代表人或其授权代表：符合义（签字或盖章）

日期：2024年6月12日



## 最后终报价函

### 最后终报价函

项目名称	骑楼片区高空视频监控及周边道路交通组织优化项目
项目编号	HNSQ-2024-026
项目包号	B 包
报价总计	人民币（小写金额）：¥230705.00元 人民币（大写金额）：人民币贰拾叁万零柒佰零伍元整 注：如有不一致，以大写为准
合同履行期限	自合同签订之日起30日历天内完成交付
交货地点	采购人指定地点
其他声明（如有）	无
声明	<p>1、若本最后报价函与我方首次递交的报价函及报价函附录的内容有差异，以本最后报价函内容为准。</p> <p>2、若我方为成交供应商，我方承诺：如本最后报价函的报价与首次递交的报价函在报价有差异，我方在符合适用法律法规和相关政策的基础上，对首次响应文件中所列明各分析表中的各项单价和合价，按本最后报价函的总价与首次报价函总价的变化幅度进行调整；并在收到成交通知书后的3日内完成并提交给采购人。对采购人提出的审查意见在合同签订前修改完成。</p>

供应商全称：中电信数智科技有限公司海南分公司（公章）

法定代表人或其授权代表：林合义（签字或盖章）

日期：2024年6月12日